



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/06673-14/2019.

Tárgy: ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó  
és Környezetvédelmi Zrt. (Budapest) részére  
nem veszélyes hulladékok gyűjtésére,  
kereskedelmére, előkezelésére és veszélyes  
hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére  
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Soltész István

Hív. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. Az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) – a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére,

valamint

veszélyes hulladékok

gyűjtésére és kereskedelmére,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.  
KSH azonosító: 10856369-3832-114-01  
Székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.  
KÜJ: 100206896  
Telephely: 3527 Miskolc, Fonoda u. 5. (Miskolc, 5078, 11041 hrsz.)  
KTJ: 101028535  
Telepengedély-  
nyilvántartási száma: 0509/2009. (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője)  
Az irat iktatószáma: HA 210.785-4/2013.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése gyűjtés, kereskedelem, előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R 12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (*R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörtés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés*);

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, Fonoda u. 5. szám alatti telephelye;

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Kereskedelem	Előkezelés
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			
02 01 10	fémhulladék	1 250	300	-

03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék			
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	30	30	-
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	30	30	-
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék			
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	50	50	-
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 13	hulladék műanyag	15	15	-
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék			
10 02 10	hengerlési reve	1 250	800	-
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék			
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	1 250	15	-
10 03 16	főlözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	1 250	1 000	-
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék			
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	1 250	15	-
10 05 11	főlözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	1 250	15	-
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék			
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	1 250	15	-
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főlözék	1 250	15	-
10 07	ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék			
10 07 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	1 250	15	-
10 07 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főlözék	1 250	15	-
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék			
10 08 09	egyéb salakok	1 250	15	-
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék			
10 09 03	kemence salak	1 250	50	-

10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	1 250	15	-
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	1 250	15	-
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 02	nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék			
11 02 06	réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	1 250	15	-
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka			
11 05 01	kemény cink	1 250	15	-
11 05 02	cinkhamu	1 250	15	-
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	1 250	3 000	-
12 01 02	vasfém részek és por	1 250	1 000	-
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1 250	800	-
12 01 04	nemvas fém részek és por	1 250	500	-
12 01 13	hegesztési hulladék	1 250	300	-
12 01 99	közelebről meg nem határozott hulladék	1 250	1 000	80
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	15	15	-
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	50	50	-
15 01 03	fa csomagolási hulladék	15	15	-
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 250	1 000	-
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	10	10	-
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	10	10	-
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5	5	-
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			



16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	100	100	-
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	1250	700	-
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	1250	150	-
16 01 17	vasfémek	1 250	1 000	80
16 01 18	nemvas fémek	1 250	500	80
16 01 19	műanyagok	10	10	-
16 01 20	üveg	5	5	-
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1 250	400	-
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1 250	400	-
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	1 250	50	-
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1 250	1 000	-
16 08	kimerült katalizátorok			
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	1 250	15	-
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	1 250	15	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	800	800	-
17 01 02	tégla	800	800	-
17 01 03	cserép és kerámia	800	800	-
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	800	800	-
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	300	300	-
17 02 02	üveg	100	100	-
17 02 03	műanyag	200	200	-
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	200	200	-
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 250	1 000	80
17 04 02	alumínium	1 250	1 000	80
17 04 03	ólom	1 250	50	-
17 04 04	cink	1 250	200	-

17 04 05	vas és acél	1 250	12 000	410
17 04 06	ón	1 250	400	-
17 04 07	fémkeverék	1 250	700	80
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1 250	600	80
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	800	800	-
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék			
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	1 250	400	-
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	1 250	1 000	-
19 10 02	nemvas fém hulladék	1 250	1 000	-
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	300	300	-
19 12 02	fém vas	1 250	10 000	-
19 12 03	nemvas fémek	1 250	1 200	-
19 12 04	műanyag és gumi	500	500	-
19 12 05	üveg	10	10	-
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	10	10	-
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	20	20	-
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1 250	600	80
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1 000	400	-
20 01 39	műanyagok	1 000	50	300
20 01 40	fémek	1 250	11 000	200

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 61 760 t/év.

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 9 235 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége 1 250 t/év.

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1 550 t/év**, ebből a fémhulladékok mennyisége **1 250 t/év**.

*A gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból átvehető, valamint előkezelhető hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg a hulladék-jegyzékben meghatározott mennyiségeket.*

A gyűjtőként, ill. előkezelőként végzett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjthető, illetve előkezelhető **fémhulladék** mennyisége **nem érheti el az 5 tonna/nap** küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóröncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]	
		Gyűjtés	Kereskedelem
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 06	elemek és akkumulátorok		
<b>16 06 01*</b>	ólomakkumulátorok	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

A kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1 500 t/év**.

A gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1 500 t/év**.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével (válogatás, osztályozás, darabolás), illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok (ólomakkumulátorok) gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.

Engedélyes 3527 Miskolc, Fonoda u. 5. szám alatti telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője HA 210.785-4/2013. számú irata szerint 0509/2009. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek (hídmérleg, digitális mérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére, egységgrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolására egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterület (kb.: 12 000 m<sup>2</sup>), fedett, zárt, betonozott padozatú raktárépület(ek), valamint különböző típusú és űrmértékű gyűjtődényzetek (10 db 1 m<sup>3</sup>-es, 10 db 2 m<sup>3</sup>-es, 5 db 5 m<sup>3</sup>-es) állnak rendelkezésre.

A veszélyes hulladékok gyűjtése fedett, zárható, betonozott padozatú, peremmel, valamint saválló burkolattal ellátott létesítményben (veszélyes hulladéktároló helyen), a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtődényzetekben (duplafalu, saválló műanyag ládákban) történik.

A hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/7086-6/2017. illetve BO-08/KT/06976-3/2019. számú határozataival jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok válogatása, osztályozása, valamint a fémhulladékok ún. adagolható méretre történő darabolása, bontása történik (lángvágó berendezéssel, kézi szerszámokkal).

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi szakirányú végzettséggel, illetve ADR biztonsági tanácsadói végzettséggel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését (válogatás, osztályozás, darabolás), illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok (ólomakkumulátorok) gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal szennyezett hulladékok körében ezen engedély alapján csak olyan hulladék vehető át, mely sem a felületén, sem a belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz szennyezőanyagot.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a környezetvédelmi hatóság által BO-08/KT/7086-6/2017., illetve BO-08/KT/06976-3/2019. számokon kiadott határozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett hulladék kizárólag raktárépületen belül, illetve zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:

Nem veszélyes hulladékok:

- vas és acél hulladékok: 3 500 tonna;
- színesfémhulladék: 200 tonna;
- papírhulladékok: 50 tonna;
- műanyag és gumi hulladékok: 10 tonna;
- üveghulladék: 10 tonna;
- egyéb hulladékok: 15 tonna.

azzal, hogy a gyűjtőként, illetve előkezelőként végzett tevékenység keretében – az engedélyes telephelyén – egyidejűleg gyűjthető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 t/nap küszöbértéket.

Veszélyes hulladékok:

- ólomakkumulátorok: 60 tonna.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, osztályozás, darabolás) végezhetőek.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.



- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.  
  
Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. Az ellenőrzések tényét, megállapításait, a javítások időpontját, az elvégzett munka rövid műszaki tartalmát dokumentálni szükséges.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtődényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM10 terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.

- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephelyen a hulladék gyűjtési, kereskedelmi, illetve előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelte hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladékkereskedelem, gyűjtés) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből eredően szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszín alatti vizek jó állapotát.
- Műszaki védelem kialakításával és a technológiai fegyelem betartásával a biztonságos üzemelés feltételeiről gondoskodni kell.
- A tevékenységgel összefüggésben keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, elszállítatásukról gondoskodni szükséges.

- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
  - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5614-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
  - Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
  - A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről és tisztításáról gondoskodni kell. A kibocsátás során be kell tartani a mindenkor hatályos szennyvíz kibocsátási engedélyben foglaltakat, a jelenlegi 14393-2/2014. számon van hatályban.
  - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja Sziráki Mátyás (Isaszeg) készítette 2019. év május hónapban.
1. A hulladékgazdálkodási engedély **2024. július 31-ig** hatályos.
  2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
  3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
    - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
    - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
    - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
- valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.
- V. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához elektronikusan benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 220 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Fellebbezés hiányában a határozat, a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

## INDOKOLÁS

Az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3., KÜJ: 100206896, telephely: 3527 Miskolc, Fonoda u. 5., KTJ: 101028535) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, 2019. év május hó 29. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének (válogatás, osztályozás), valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 440 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére megfizette, az átutalást igazoló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjtésre, kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezelni kívánt hulladékok megnevezését, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a telephely bérleti szerződésének;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője által, HA.210.785-4/2013. számon kiadott irat másolatát, mely szerint az engedélyes 3527 Miskolc, Fonoda u. 5. szám alatti telephelyét 0509/2009. számon nyilvántartásba vette;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségeinek figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- a hulladékok tömegének meghatározására szolgáló mérlegek hitelesítési bizonyítványának másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos ún. vészhelyzetek kezelése tárgyú iratát (haváriaterv).

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek

a) nem felel meg, vagy

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. (A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2019. év június hó 3. napján kelt, BO-08/KT/06673-7/2019. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (3) bek.-e, illetve 8. számú melléklet II. táblázatának 2.B. pontja tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóság bevonását írja elő, illetve az eljárásban hiánypótlás kiírására volt szükség – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2019. év június hó 3. napján, BO-08/KT/06673-6/2019. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A kérelmező 2019. év június hó 11. napján, illetve 2019. év június hó 28. napján megküldött kiegészítéseiben meghatározta a gyűjtésre, kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezelni, illetve egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok hulladék-típusonkénti mennyiségét, valamint mellékletként csatolva megküldte az alábbi iratok másolatát:



- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- az engedélyes számlavezető bankja által kiadott ún. általános bankinformáció másolatát.

A kérelmező 2019. év június hó 11. napján – külön eljárás keretében – jóváhagyásra megküldte a 3527 Miskolc, Fonoda u. 5. szám alatti telephelyén kialakított, a hulladékgazdálkodási tevékenysége végzése során átvett veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát.

A szabályzatot a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/06976-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A kérelmező 2019. év július hó 17. napján érkezett kiegészítésében a végezni kívánt előkezelési műveleteket az „E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)” művelettel kiegészítette, melynek keretében a kezelésre átvett fémhulladékokat kívánja lángvágó berendezéssel, illetve kézi szerszámokkal ún. adagolható méretűre darabolni.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. és 8. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2019. év június hó 3. napján kelt, BO-08/KT/06673-4/2019. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) 2019. év június hó 7. napján kelt, BO-08/NEO/03900-2/2019. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

*„A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában vizsgált szakkérdés:*

*Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata.*

*A környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.*

*Az engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a dokumentációban feltüntetett nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének tevékenység során a környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd*

*hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére érdekében” a határozat III.1.b. pontjában szerepeltetett előírásainak betartása szükséges.*

Előírásai alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

*„A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát. A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni. Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § és 39. §-aiban és a 4. számú mellékletében foglaltak az irányadóak, melyek értelmében a mellékletben meghatározott egészségügyi kártevők vonatkozásában a települési szilárd hulladékot kezelő telepeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. A veszélyes vegyi anyagok/keverékek vonatkozásában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásait kell betartani.”*

Az eljárás során 2019. év június hó 3. napján kelt, BO-08/KT/06673-5/2019. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/5614-1/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2019. év június hó 12. napján kelt, 35500/5614-1/2019. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

*„A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 62-63. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*Az ERECO Zrt. a Miskolc, Fonoda u. 5. szám alatti telephelyen 6320-27/2014. számon rendelkezik nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melynek hatálya 2019. augusztus 31. A tárgyi kérelem a meglévő engedély megújítására vonatkozik.*

*Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot nem érint.*

*A terület a szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú VITUKI térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny besorolású, azonban a szennyeződés érzékenységi térképen jelölt fokozottan érzékeny besorolás alapja a Miskolc város vízellátásába bekapcsolt vízmű források védőidomát kijelölő 20.540/1987. számú határozat volt, melyet a Felügyelőség 4672-32/2012.*

számú határozatával visszavont és egyben Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőterületeit és védőidomait újra kijelölte. Így fentieknek megfelelően a telephely nem része a hideg vizes karsztforrás védőidom rendszerének.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 62-63. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg."

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Tárgyi ügyekben földtani közeg védelmi szempontból a fenti előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható. A kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységek a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

**Zajvédelmi szempontból** az alábbiakat megállapítottam meg.

A telephely Miskolc külvárosi részén, lakóövezetektől távol helyezkedik el, ipari övezetben, így a környék egyéb zajához képes nem érzékelhető a kérvényezett tevékenység által okozott zaj, lakossági panasz eddig nem volt a telephelyre.

A telephelyen két darab, egy 60 tonna méréshatárú hidmérleg és egy 3000 kg méréshatárú digitális mérleg áll rendelkezésre. A szállításhoz 1 db szállítójárművet vesznek igénybe, továbbá a telephelyen található egy targonca és egy rakódógép is.

A gépek karbantartott műszaki állapotban vannak, rendszeresen szervizelik őket, de egy esetleges meghibásodás esetén budapesti telephelyről is szállítható cseregép.

A hulladékok kiszállítása közúton és vasúton történik. Az összes kiszállítás 1/3-a közúton, 2/3-a vasúton történik.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található.

Fentiek miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. alapján, zajkibocsátási határérték kérelem benyújtását nem tartottam indokoltnak.

A hulladékgazdálkodási tevékenység nem növeli meg jelentősen, az igénybe vett közutak forgalmi zaját.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

**Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.**

A telephely ipari övezetben, lakóövezettől távol helyezkedik el. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nincs. Mozgó légszennyező forrásnak a szállító és rakodó járművek tekinthetők. A tevékenység a környék forgalmát jelentősen nem növeli.

Tárgyi ügyben levegőtisztaság-védelmi szempontból előírásaim betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból átvehető, valamint előkezelhető hulladékok hulladék-típusonkénti mennyiségét a 2019. év június hó 11. napján, illetve 2019. év június hó 28. napján megküldött kiegészítésekben foglaltak figyelembevételével, az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról az Ákr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével, a Rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően adtam tájékoztatást.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2019. július 17.

**Dr. Stiber Vivien**

járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Kapják:

1. ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.  
Budapest, Gránátos u. 1-3., 1106 (CK 10856369)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – HK (JH05MISKNI)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 (KÉR)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.