



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000,

Ügyfélszolgálat: 96/524-001

Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán:

Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat jogerős:	év:	hó:	Nap	KÜJ:	100206896	KTJ:	100886529
<u>Iktatószám:</u>	8112-18/2011.	<u>Hiv. szám:</u>	-	<u>Tárgy:</u>	Győr,		
<u>Előadók:</u>	Vargáné/ Kelemenné	<u>Melléklet:</u>	-	ERECO Zrt. nem veszélyes hulladék begyűjtése			

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – felülvizsgálva az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a 14/4253-32/2008. számú határozatával kiadott hulladékkezelési engedélyben foglaltakat - az **ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.** [1106 Budapest, Gránátos u.1-3. statisztikai azonosító jele: 10856369-3710-114) részére **engedélyezi** nem veszélyes hulladékok Győr, Reptéri u.5. sz. alatti, 5522 helyrajzi számú telephelyén történő **begyűjtését** (B0001)], az alábbiak szerint:

1.) Az engedélyezett tevékenység megnevezése és a kezelhető hulladékok EWC kódszáma, megnevezése és mennyisége:

Az engedélyezett tevékenység megnevezése: nem veszélyes hulladékok telephelyen történő begyűjtése.

A telephelyen begyűjthető nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódszáma és mennyisége:

Hulladék megnevezése	EWC kód	Mennyisége (t/év)
Fémhulladék	02 01 10	500
Fakéreg és parafahulladék	03 01 01	30
Faforgács, fűrészáru, deszka, funér, falemez, darabolási hulladékok amelyek különböznek 03 01 04-től	03 01 05	30
Fakéreg és fahulladék	03 03 01	30
Hasznosításra szánt papír és karton válogatásból származó hulladék	03 03 08	50
Hulladék műanyagok	07 02 13	5
Hengerelési reve	10 02 10	200
Hulladékká vált anód darabok	10 03 02	10
Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	10 05 01	5
Főlözések és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től	10 05 11	5
Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	10 06 01	5
Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főlözék	10 06 02	5
Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	10 07 01	5
Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főlözék	10 07 02	5

Fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek 10 09 05-től	10 09 06	10
Fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek 10 09 07-től	10 09 08	10
Réz-hidrometaullurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től	10 02 06	10
Kemény cink	11 05 01	20
Cinkhamu	11 05 02	5
Vasfém reszelék és esztergaforgács	12 01 01	500
Vasfém részecskék és por	12 01 02	1000
Nem –vasfém reszelék és esztergaforgács	12 01 03	1000
Nem-vas fém részecskék és por	12 01 04	100
Közelebbről nem meghatározott hulladékok	12 01 99	300
Papír és karton csomagolási hulladék	15 01 01	200
Műanyag csomagolási hulladék	15 01 02	30
Fa csomagolási hulladék	15 01 03	10
Fém csomagolási hulladékok	15 01 04	500
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	15 01 05	10
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 01 06	10
Üveg csomagolási hulladékok	15 01 07	5
Textil csomagolási hulladék	15 01 09	5
Termékként tovább nem használható járművek , amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőket	16 01 06	300
Vasfémek	16 01 17	500
Nem-vas fémek	16 01 18	300
Műanyagok	16 01 19	10
Üveg	16 01 20	5
Közelebbről nem meghatározott alkatrészek	16 01 22	300
Közelebbről nem meghatározott hulladékok	16 01 99	50
Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól	16 02 14	100
Lúgos akkumulátorok	16 06 04	5
Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)	16 08 01	5
Egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	16 08 03	5
Vörösréz, bronz, sárgaréz	17 04 01	200
Alumínium	17 04 02	500
Ólom	17 04 03	50
Cink	17 04 04	100
Vas és acél	17 04 05	15000
Őn	17 04 06	10
Fémkeverék	17 04 07	1000
Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	17 04 11	200
Papír és karton	20 01 01	300
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	20 01 36	500
Műanyagok	20 01 39	10
Fémek	20 01 40	10000

A begyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége: 35060 tonna/év.

A begyűjtési technológia

A telephelyen az ország egész területén lévő termelő, gazdálkodó szervezetektől, egyéni beszállítóktól ipari termelő cégektől, hulladékgyűjtőktől, kereskedőktől, valamint a lakosságtól származó ott keletkező fém és egyéb hasznosítható nem veszélyes hulladék, begyűjtése történik.

A hulladékok mérlegelése a telephelyen rendelkezésre álló hídmérlegen, kisebb mennyiségek esetén kis méréshatárú mérlegen (2-6 tonna) történik.

A hulladékok minőségét a telepvezető szemrevételezéssel ellenőrzi (fajta szerint válogatás, idegen és veszélyes anyag kiszűrés). A nem megfelelő minőségű hulladék nem kerül átvételre.

A hulladékok anyagminőség szerint egymástól elválasztva kerülnek gyűjtésre. A telephelyen belüli anyagmozgatás targoncával, rakodógéppel történik.

Azok a hulladékok, amelyeknek a további kezelés érdekében történő előkezelése szükséges, a Zrt. Budapest, Gránátos utcai telephelyére kerülnek, a fémhulladékok shredderezés, ollózás, lángvágás, a színesfém-papír-, műanyag hulladékok bálázás céljából.

A csomagolási hulladék anyagában történő hasznosításra, a fahulladék energetikai hasznosításra, a műanyag hulladék előkezelésre majd hasznosításra kerül.

Az acél-és színesfém hulladék nagy részét európai és hazai acélművekbe, öntödékbe értékesítik.

Személyi feltételek:

A Zrt. felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi szakembert foglalkoztat.

Tárgyi feltételek:

Alkalmazott eszköz, berendezés: Liebherr 904 rakodógép, Linde bértargonca, 1-4m³-es, 30-80 m³-es konténerek

A telephelyen rendelkezésre áll egy Metrisoft típusú 6000 kg méréshatárú elektronikus raktári mérleg, és egy 60 tonnás méréshatárú Metrisoft típusú elektronikus közúti hídmérleg.

2.) Környezetvédelmi előírások:

- A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a fenti kódszámok szerint besorolt hulladékok kezelhetők. A kezelhető hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladékok veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
- A kezelésre átvett és keletkező hulladék gyűjtése környezetszennyezést kizáró módon betonozott területen ömlesztett formában és gyűjtődényzetben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve felirattal ellátott gyűjtőhelyen.
- Az EWC 160106 kódszámú, termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket megnevezésű nem veszélyes hulladék átvétele csak regisztrált autóbontótól, vagy gépjármű gyártó termelőtől történhet.
- A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtődényzetek, az ömlesztve gyűjtött hulladékok esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, **5360 tonnát**. A hulladékok be és kiszállítását ennek megfelelően kell szervezni.
- Az Engedélyes köteles a tevékenysége során begyűjtött hulladék(ok) hasznosításáról, amennyiben ennek műszaki illetőleg gazdasági lehetőségei még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak az ártalmatlanításáról – e tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező – a begyűjtés helyéhez legközelebb eső gazdálkodó szervezet vagy személy útján közvetlen átadással gondoskodni.
- A veszélyes hulladékok gyűjtését határozattal jóváhagyott gyűjtőhelyen, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- A gyűjtőhelyen az egy évben keletkezett veszélyes hulladék mennyiségénél több nem lehet.
- Az üzemszerű működés és a begyűjtött hulladékok további hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról -e tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezet útján-közvetlen átadással gondoskodni kell. Az átadó köteles meggyőződni az engedély meglétéről.
- Tilos a begyűjtött hulladékokat elhagyni- a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, kezelés szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
- A hulladékok gyűjtése, tárolása, kezelése a felszín alatti vizek, és a földtani közeg elszennyezését nem okozhatja.
- A csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetését, karbantartását folyamatosan kell végezni.
- A hulladékkezelés során erre alkalmas szállítási eszközök és módok, egységgrakomány és edényzet alkalmazásával meg kell akadályozni a beérkezett hulladékok, másodlagos nyersanyagok szél által történő kihordását.
- Tilos a területen a szennyezett platójú járművek billentéssel történő ürítése.
- A kezelőterek és a szállítási utak rendszeres takarításáról gondoskodni kell, hogy azok ne képezhessék diffúz légszennyezés, illetve diffúz légszennyező forrás tárgyát.

- A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, (pld. műszakszám változás, kapacitásnövelés, technológiamódosítás stb.) az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Felügyelőségnek.
- Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni. Az engedélyes, mint a hulladék kezelője és termelője a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatását a rendelet szerint meghatározott módon, tartalommal és gyakorisággal a rendelet mellékletei szerint köteles teljesíteni.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök a telephelyen rendelkezésre kell hogy álljanak
- A hulladék gyűjtésére, biztosított helyiségek, gyűjtőedények rendszeres karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi, még nem kezelt hulladékot ártalmatlanításra, hasznosításra, arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni.
- Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni

3.) Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmi, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete a 4725-3/2011. számon a következő állásfoglalást adta:

A nem veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból hozzájárul.

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője a 66810-2/2011. számon a következő állásfoglalást adta:

Az ERECO Zrt. (1106 Budapest, Gránátos út 1-3.) 9027 Győr, Reptéri u.5. sz. alatti telephelyhez kapcsolódó nem veszélyes hulladékok begyűjtési tevékenységének engedélyezési ügyében folytatott szakhatósági eljárást – melyet a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatáskör hiányában megszüntette.

II.

A hatóság az **ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.-t** (székhelye: 1106 Budapest, Gránátos u.1-3.) mint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

III.

Jelen engedély az abban foglaltak **ötévenként történő felülvizsgálata tárgyában** hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos. Az engedély felülvizsgálatát az engedélyesnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával.

IV.

A hatóság tájékoztatja az engedélyest az alábbiakról: A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek a hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia, ha

- a) megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,
- b) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- c) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti,
- d) az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a hulladékkezelési engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is, ha az engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelési ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.

- Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint **hulladékgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

V.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 36.000,-Ft., melyet a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előírányszat-felhasználási számlájára történő átutalással kell teljesíteni.

INDOKOLÁS

Az **ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.** (1106 Budapest, Gránátos u.1-3.) hulladékkezelési engedélykérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott nem veszélyes hulladék begyűjtési engedélyének a felülvizsgálatát kérte, a Győr, Reptéri u.5. sz.alatti,5522 helyrajzi számú telephelyére vonatkozóan. Az ügyfél megfizette a 72.000.-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat.

A Zrt. telephelyén nem veszélyes hulladékok begyűjtését végzi.

A Győr Megyei Jogú Város Jegyzője a Győr, Reptéri út 5.sz.alatti telephelyét, mint nem veszélyes hulladék gyűjtést, nem veszélyes hulladék kezelést végző telephelyet 965. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

A Győr, Reptéri u.5. sz. alatti telephely, amely belterületi ingatlan Győr város ipari területen helyezkedik el. Északról, keletről és délről ipari létesítmény határolja. Nyugatról a Reptéri út és erdősáv található. A telephely területe 15611m². A telep egész területe betonozott.

A telephely létesítményei: iroda, szociális helyiség, akkumulátor hulladékgyűjtő (100 m²), színesfémgyűjtő csarnok (150 m²), papír hulladékgyűjtő csarnok (150 m²), forgácsgyűjtő, 60 tonna teherbírású közúti hídmérleg, mérlegház, valamint veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtésére

Rendelkezésre áll továbbá az akkumulátor, színesfém, és papír hulladék gyűjtésére zárható, beton alapú lemez oldalú, betonozott aljzatú raktárhelyiség.

A Zrt. kérelmében igazolta, hogy a nem veszélyes hulladék telephelyi begyűjtéséhez a szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezik. A hulladék további kezelését végzők befogadó nyilatkozatait, a mérleg hitelesítését igazoló dokumentumok benyújtásra kerültek.

A Zrt. alkalmazásában áll környezetvédelmi felsőfokú végzettségű személy, a foglalkoztatására vonatkozó munkaszerződés, illetve a végzettségét igazoló dokumentum másolata benyújtásra került. A Kft. az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozóan tervvel rendelkezik.

A telephely vízellátása városi ivóvízhálózatról megoldott, csak szociális vízigény. ill. oltóvíz igény jelentkezik.

Szennyvízelvezetés: kizárólag szociális felhasználásból származó szennyvíz keletkezik, várhatóan 0,5 m³/hó mennyiségben, mely gyűjtése műtárgyban történik, majd engedéllyel rendelkezőnek kerül átadásra.

Csapadékvíz elvezetés: A telephelyen a közlekedési utak és hulladékgyűjtésre használt térbeton felületek által összegyűjtött csapadékvíz elvezetőkön és gyűjtőaknákon keresztül összegyűjtésre kerül, és egy MOA 20/III.-2.9.7 SEPURATOR olaj-iszapfogó műtárgyon keresztül jut a Mosoni Duna jobb-parti Iparcsatorna befogadóba.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül. A szociális helyiségek fűtését kis teljesítményű kazán biztosítja.

A telephelyen a tevékenység végzése 7-15.30 óra között történik. Zajforrások az anyagmozgatást végző targonca, rakodógép és a telepre beérkező tehergépjárművek.

A ZAJ-AN Kft 2011. október 28-án zajvizsgálatot végzett a telephely környezetében.

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a legközelebbi zajtól védendő területeken a zajkibocsátás az előírásoknak megfelelt, azok nappali időszakban a létesítmény zajvédelmi hatásterületén kívül esnek, így ott zajterhelési határértéknek nem kell teljesülni. Éjszakai munkavégzés a telephelyen nem történik.

A fentiek alapján a hulladékkezelési tevékenységhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

A hatóság a kérelemmel a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján megkereste:

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmi, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézetét, mely a 4725-3/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a a nem veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból feltétel nélkül hozzájárult. Állásfoglalása a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeleten, a 347/2006.(XII.23.)Korm. rendeleten alapul.

- a Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mely az ERECO Zrt. (1106 Budapest, Gránátos út 1-3.) 9027 Győr, Reptéri u.5. sz. alatti, 5522 hrsz-ú telephelyhez kapcsolódó nem veszélyes hulladékok begyűjtési tevékenységének engedélyezési ügyében folytatott szakhatósági eljárást – melyet a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatáskör hiányában megszüntette. Megállapította, hogy a tárgyi tevékenység a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének környezetvédelemről szóló 63/2003.(XII.19.)Ök. rendeletben, valamint a „Bécsi úti nádas „helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról” szóló 31/2004.(V.28.)Ök. rendeletben meghatározott természetvédelmi területet nem érint. Állásfoglalása a 2004. évi tv. 45/A. § (3) bekezdésén alapul.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14.§ (1) bekezdése szerint: „Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.”

A 14.§ (2) bekezdés előírja, hogy a „Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.”

A 14.§ (3) bekezdése szerint pedig „A hulladékkezelésből származó hulladéokra a hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket.”

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság a kérelemnek- a határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával - helyt adott.

A határozat a fentiekben meghivatkozott jogszabályokon túl, a Hgt. 14.§ (4) bekezdésén és a 19.§-án, a 213/2001.(XI.14.)Korm.rendelet (R.) 20. § (1) bekezdés a) pontján, és a 22.§(1) (2) (3) bekezdésein, az engedély felülvizsgálata a 23/A.§ (1) bekezdésén alapul. Az engedély visszavonásáról a R. 24.§-a rendelkezik.

A tevékenység végzése során nem veszélyes hulladékok gyűjtését az R. 4.§(1), és 5.§(1) bekezdésében foglaltak szerint kell végezni.

A települési hulladékok nyilvántartását a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1.számú melléklete szabályozza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 50. § előírja, hogy a hulladékkezelés során bekövetkező esetleges környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy havária esetén a képződött veszélyes hulladékot a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.

A határozat IV. fejezetében foglalt tájékoztatás a Ket. 72.§ (1) bekezdés df) pontján alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 96.§, 98.§ (1) bek., 99.§(1) bekezdései biztosítják, a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§(4) bekezdése rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38.§ (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 1.számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.

Győr, 2011. november 15.



Németh Zoltán
igazgató s.k.